


名称：文件柜(木质)

规格：900L*400W*2100Hmm

数量：共1组

备注：1、柜体：18mm饰面板生产。

2、优质配件，品牌铰链，铝合金拉手。



名称：文件柜(钢制)


规格：900L*450W*2100Hmm

数量：共1组

备注：1、柜体：304#1.2mm厚不锈钢。

2、优质配件，品牌铰链，铝合金拉手。

3、配双锁，配抽风系统。




名称：危化品柜（钢制）
规格：830L*450W*1200Hmm

数量：共1组

备注：1、柜体：304#1.2mm厚不锈钢。
2、优质配件，品牌铰链，铝合金拉手。
3、配双锁。

注明：最高试剂瓶为240mm。



名称：全刚通风柜（非标）

规格：1500L*850W*2100Hmm（房间高为2300mm）


数量：共2组

备注：1、台面12.7mm（墨绿色）实芯理化板，可见面加厚至25.4mm。

2、柜体2用1.2mm厚冷轧钢板生产，外表环氧树脂粉末喷涂（高光白色）。

3、优质配件，品牌铰链，铝合金扣手。

注明：2套配小水杯（内径：220*100*152）



名称: 实验台

规格: 实验台1: 2110L*750W*850Hmm=1组(配水盆)

实验台2: 2650L*750W*850Hmm=1组

实验台3: 3190L*750W*850Hmm=1组

实验台4: 2190L*750W*850Hmm=1组

数量: 共1组


备注: 1、台面12.7mm(墨绿色)实芯理化板,可见面加厚至25.4mm。

2、主体: 60*40*1.2mm厚方管,外部环氧树脂喷涂(高光白色)

3、柜体: 18mm饰面板生产(柜体/门板颜色待定)。

4、优质配件,品牌铰链,铝合金条形扣手。

通风系统



拆除原有

切片实验室：

1：通风柜：1500*850*2100=1台（木质结构）

2：实验台：2100*750*850=1组（钢木结构）

技术室：

1、工作台：1500*1500*1200=1组（木质结构）

2、工作台：3190*1200*800=1组（木质结构）

注明：拆除柜台，需搬离实验楼处理。